



Дата 03.04.2026

№ участника 128-6

Подпись

Задание №1

575 самок кеты должны затрестать завод, чтобы заморозить на
инкубационно 1 млн икринок

Задание №2

25-680

~~122,4 тыс.~~ личинок осетра в среднем выживет до перехода на
экзогенное питание

Задание №3

При первой ивмации стоит ввести ^{1,5} мл

При второй ивмации стоит ввести ~~28,5~~ 28,5 мл

Для точного измерения малых доз нужны лабораторные весы с
точностью определения массы до десятизначных т.к. это уже предел

Задание №4

Вопросы:

- 1) В киллорое могут содержаться микробы и вирусы способные
заражать личинки (например возбудитель вируса Иктериевироза)
- 2) Прогноз растворимости кислорода в воде в замкнутых условиях
- 3) Возможность механических повреждений

Максимальная продолжительность транспортировки до 3-х дней

- 4) Качественный материал из которого могут быть сделаны транспортиро-
вочные пакеты может в микроэволюции раствориться в воде, что приведет
к её микробности внутри транспортировочного пакета

Задание №5

Пруды стусного типа - пруды которые имеют механизм для
наполнения и стуса воды. Их преимущество в том, что такие
пруды можно почистить от ила и грязи, поменять вид воды
если меняют вид рыбы (например для карпов нужна чистая вода,
а для лососей прозрачная, холодная вода), отправить пруд на
зимовку, возможность контролировать толщину промерзания слоя
добавление или стусная вода для выживаемости рыб.